


# EPAL zugelassene Befestigungselemente

## Maschinenstift mit Kopfkennzeichnung "FB"


Anwendung: Für die Verbindung Deckbrett / Querbrett



Typ	d Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	Gewicht / 1000 Stück	Artikel- nummer
MND	2,8	54	7,0	2,70 kg	m28541e

## Konvexringnagel mit Kopfkennzeichnung "FD"


Anwendung: Für die Verbindung Deckbrett / Querbrett / Klotz



Typ	d / d <sub>1</sub> Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	T Teilung	Gewicht / 1000 Stück	Artikel- nummer
RND	3,6/4,2	70	9,0	1,3 - 2,0	5,75 kg	r36701e

## Konvexringnagel mit Kopfkennzeichnung "FE"

Anwendung: Für die Verbindung Deckbrett / Querbrett / Klotz




Typ	d / d <sub>1</sub> Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	T Teilung	Gewicht / 1000 Stück	Artikel- nummer
RND	3,6/4,2	90	9,0	1,3 - 2,0	7,40 kg	r36901e

# EPAL zugelassene Befestigungselemente

## Nietnagel mit Kopfkennzeichnung "FI"


Anwendung: Für die Verbindung Deckbrett / Querbrett



Typ	d Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	Gewicht / 1000 Stück	Artikel- nummer
NN	2,8	55	7,0	2,68 kg	n28551e

## Konvexringnagel mit Kopfkennzeichnung "FG"


Anwendung: Für die Verbindung Deckbrett / Querbrett / Klotz



Typ	d / d <sub>1</sub> Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	T Teilung	Gewicht / 1000 Stück	Artikel- nummer
RND	3,4/3,6	70	8,6	0,8-1,3	5,12 kg	r34701e

## Konvexringnagel mit Kopfkennzeichnung "FF"

Anwendung: Für die Verbindung Deckbrett / Querbrett / Klotz




Typ	d / d <sub>1</sub> Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	T Teilung	Gewicht / 1000 Stück	Artikel- nummer
RND	3,4/3,6	90	8,6	0,8-1,3	6,52 kg	r34901e

## EPAL zugelassene Befestigungselemente

### Konvexringnagel mit Kopfkennzeichnung "FC"

Anwendung: Für die Verbindung Deckbrett / Querbrett



Typ	d / d <sub>1</sub> Schaft Ø	L Länge	D Kopf Ø	T Teilung	Gewicht / 1000 Stück	Artikel- nummer
RND	2,8/3,1	40	7,0	1,3	1,97 kg	r28401e